

## Zählerverteiler, Installationsverteiler - für Innenraum

G08

indoor metering cabinets and installation cabinets, a esthetic, sturdy steel sheet body fully MIG welded, powder coated



# COMPACT 2000

Unterputz (UP) Aufputz (AP)

Standverteiler (ISV)



- ⚡ Großteils **ÖVE**-geprüft, **CE**, entspricht ÖVE/ÖNORM EN 62208, Schutzklasse I, für die Einbindung in eine Schutzmaßnahme mit Schutzleiter (Nullung, FI-Schutzschaltung), von den angeführten EVU approbiert, auf Wunsch fertigen wir die Schränke auch in Schutzklasse II (Schutzzwischenisolierung nach ÖVE IM 12)
- ⚡ Oberflächen- und Berührungsschutz durch **Isolierstoffbeschichtung**, Durchschlagsspannung größer 1500V AC, in **kieselgrau RAL 7032** (in weiß oder hellgrau auf Anfrage!)
- ⚡ **Allseits geschlossene, geschweißte Stahlblechkonstruktion**, Schutzart IP 30, inklusive Zähler-/Installationsverteilereinsatz, daher besonders bestell- und **montagezeitsparend** (ohne langes Listenstudium und Beschäftigung mit vielen Einzelteilen, scharfkantigen Putzwannen etc.)
- ⚡ Solide geschweißter **Montagerahmen bestückt ein- bzw. auskippar** (ab zwei Zählerplätzen)
- ⚡ **Standard- Gerätefrontplatten (GFP) 150mm hoch**



### Unterputz (UP) / Aufputz (AP) - Verteiler

**UP-Ausführung ohne Putzrahmen** bau- und preisgleich mit AP-Ausführung


Putzbündig optisch schöner und stabiler, ideal für **Teilversenkung** und Versetzen nebeneinander

**Installationsöffnungen bei UP-Verteilern zum Ausbrechen** seitlich oben/unten sowie auf Ober- und Unterseite

**Blindflanschplatte(n) bei AP-Verteilern** in der oberen Stirnfläche, austauschbar gegen Membran-Kabeleinführungsplatten sowie diverse Einführungsflansche

**Tiefe nur 225mm!** Weniger Stemmarbeit, Schall- und Kältebrücke!

**Außentüre mit Drehriegel**, standardmäßig rechts angeschlagen (einfacher Wechsel auf links), zwei Drehriegel ab Höhe 1.538mm, Type 12/3/2 (2.163x963mm) mit **Doppeltüre** Schlösser gegen Aufpreis erhältlich



### Installations-Standverteiler (ISV)

**Gesamthöhe 1.750 bzw. 2.050mm, Tiefe 300mm**, Breiten 600-1000mm

**Außentüre mit 3-Punkt Schwenkhebelverschluss**, passend für den Einbau eines Profil-Halbzylinders

**Blindflanschplatten** in der oberen Stirnfläche, austauschbar gegen Membran-Kabeleinführungsplatten sowie diverse Einführungsflansche

standardmäßig vorbereitet für den Einbau einer leichten Montageplatte

**Zusatzsockel** 100, 200, 300mm hoch gegen Aufpreis



bestückter Verteiler

Vor Bestellung: Einvernehmen mit dem EVU herstellen, Technische Anschlussbedingungen beachten. Unterkante der untersten Zählertafel mind. 75cm über Fußbodenniveau, etc.


# Zählerverteiler für Innenraum (ZVU, ZVA) - COMPACT 2000

**NÖ**  
Netz  
EVN Gruppe

G08

indoor metering cabinets, in-wall, half in-wall or on wall mounted, made of sturdy steel sheet fully MIG welded, powder coated

zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil 6,60!




Z	V	U	3 /	1 /	2	- E
Zählerverteiler COMPACT2000	Unterputz (ohne Putzrahmen, A... Aufputz)	3 Zählerplätze	1 Reihe von Zählerplätzen	2 Geräte- frontplatten 150mm	EVN Netz NÖ	

VB ... Vorzähler-Blindfrontplatte  
VT ... Vorzähler-Türe  
B ... Blindfrontplatte  
GFP... Gerätefrontplatte(n)  
TE ... gesamt Teilungseinheit à 18mm


Höhe: **838mm** VB 175mm

291200	ZVU 1/1/1/VB175 - E	UP 1ZP	1xGFP (10TE)	0,06m³, 20kg
291201	ZVA 1/1/1/VB175 - E	AP 1ZP	1xGFP (10TE)	0,06m³, 20kg
291202	ZVU 2/1/1/VB175 - E	UP 2ZP	1xGFP (22TE)	0,11m³, 24kg
291203	ZVA 2/1/1/VB175 - E	AP 2ZP	1xGFP (22TE)	0,11m³, 24kg
291204	ZVU 3/1/1/VB175 - E	UP 3ZP	1xGFP (34TE)	0,14m³, 35kg
291205	ZVA 3/1/1/VB175 - E	AP 3ZP	1xGFP (34TE)	0,14m³, 35kg
291206	ZVU 4/1/1/VB175 - E	UP 4ZP	1xGFP (45TE)	0,17m³, 42kg
291207	ZVA 4/1/1/VB175 - E	AP 4ZP	1xGFP (45TE)	0,17m³, 42kg




Höhe: **1.113mm** VB 300 bzw. 150mm

290200	ZVU 1/1/2 - E	UP 1ZP	2xGFP (20TE)	0,08m³, 25kg
290201	ZVA 1/1/2 - E	AP 1ZP	2xGFP (20TE)	0,08m³, 25kg
291208	ZVU 1/1/3/VB150 - E	UP 1ZP	3xGFP (30TE)	0,08m³, 25kg
291209	ZVA 1/1/3/VB150 - E	AP 1ZP	3xGFP (30TE)	0,08m³, 25kg
291210	ZVU 2/1/2 - E	UP 2ZP	2xGFP (44TE)	0,14m³, 33kg
291211	ZVA 2/1/2 - E	AP 2ZP	2xGFP (44TE)	0,14m³, 33kg
291212	ZVU 3/1/2 - E	UP 3ZP	2xGFP (68TE)	0,19m³, 40kg
291213	ZVA 3/1/2 - E	AP 3ZP	2xGFP (68TE)	0,19m³, 40kg
291214	ZVU 4/1/2 - E	UP 4ZP	2xGFP (90TE)	0,24m³, 52kg
291215	ZVA 4/1/2 - E	AP 4ZP	2xGFP (90TE)	0,24m³, 52kg




Höhe: **1.263mm** VB 300mm

290202	ZVU 2/1/3 - E	UP 2ZP	3xGFP (66TE)	0,16m³, 38kg
290203	ZVA 2/1/3 - E	AP 2ZP	3xGFP (66TE)	0,16m³, 38kg
290206	ZVU 3/1/3 - E	UP 3ZP	3xGFP (102TE)	0,22m³, 47kg
290207	ZVA 3/1/3 - E	AP 3ZP	3xGFP (102TE)	0,22m³, 47kg
290214	ZVU 4/1/3 - E	UP 4ZP	3xGFP (135TE)	0,27m³, 57kg
290215	ZVA 4/1/3 - E	AP 4ZP	3xGFP (135TE)	0,27m³, 57kg



Höhe: **1.413mm** VB 300mm

291216	ZVU 2/1/4 - E	UP 2ZP	4xGFP (88TE)	0,17m³, 43kg
291217	ZVA 2/1/4 - E	AP 2ZP	4xGFP (88TE)	0,17m³, 43kg
290208	ZVU 3/1/4 - E	UP 3ZP	4xGFP (136TE)	0,24m³, 55kg
290209	ZVA 3/1/4 - E	AP 3ZP	4xGFP (136TE)	0,24m³, 55kg
291218	ZVU 4/1/4 - E	UP 4ZP	4xGFP (180TE)	0,31m³, 62kg
291219	ZVA 4/1/4 - E	AP 4ZP	4xGFP (180TE)	0,31m³, 62kg



## Zählerverteiler für Innenraum (ZVU, ZVA) - COMPACT 2000

indoor metering cabinets, in-wall, half in-wall or on wall mounted, made of sturdy steel sheet fully MIG welded, powder coated

zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil 6,60!

Höhe: 1.538mm VB bzw. VT 300mm						
291220	ZVU 4/2/2 - E	UP 4ZP	2xGFP (44TE)	0,19m <sup>3</sup> , 48kg		
291221	ZVA 4/2/2 - E	AP 4ZP	2xGFP (44TE)	0,19m <sup>3</sup> , 48kg		
290210	ZVU 6/2/2 - E	UP 6ZP	2xGFP (68TE)	0,26m <sup>3</sup> , 57kg		
290211	ZVA 6/2/2 - E	AP 6ZP	2xGFP (68TE)	0,26m <sup>3</sup> , 57kg		
290216	ZVU 8/2/2 - E	UP 8ZP	2xGFP (90TE)	0,33m <sup>3</sup> , 67kg		
290217	ZVA 8/2/2 - E	AP 8ZP	2xGFP (90TE)	0,33m <sup>3</sup> , 67kg		
<p style="text-align: right;"><b>Tiefe generell 225mm!</b></p>						
Höhe: 1.838mm VB bzw. VT 300mm						
290204	ZVU 4/2/4 - E	UP 4ZP	4xGFP (88TE)	0,32m <sup>3</sup> , 57kg		
290205	ZVA 4/2/4 - E	AP 4ZP	4xGFP (88TE)	0,32m <sup>3</sup> , 57kg		
291222	ZVU 3/1/6/B125 - E	UP 3ZP	6xGFP (204TE)	0,32m <sup>3</sup> , 65kg		
291223	ZVA 3/1/6/B125 - E	AP 3ZP	6xGFP (204TE)	0,32m <sup>3</sup> , 65kg		
290212	ZVU 6/2/4 - E	UP 6ZP	4xGFP (136TE)	0,32m <sup>3</sup> , 65kg		
290213	ZVA 6/2/4 - E	AP 6ZP	4xGFP (136TE)	0,32m <sup>3</sup> , 65kg		
291224	ZVU 4/1/6/B125 - E	UP 4ZP	6xGFP (270TE)	0,40m <sup>3</sup> , 82kg		
291225	ZVA 4/1/6/B125 - E	AP 4ZP	6xGFP (270TE)	0,40m <sup>3</sup> , 82kg		
291226	ZVU 8/2/4 - E	UP 8ZP	4xGFP (180TE)	0,40m <sup>3</sup> , 82kg		
291227	ZVA 8/2/4 - E	AP 8ZP	4xGFP (180TE)	0,40m <sup>3</sup> , 82kg		
<p style="text-align: right;"><b>Tiefe generell 225mm!</b></p>						
Höhe: 2.163mm VT 500mm						
290220	ZVU 6/3/2/VT500 - E	UP 6ZP	2xGFP (44TE)	0,27m <sup>3</sup> , 66kg		
290221	ZVA 6/3/2/VT500 - E	AP 6ZP	2xGFP (44TE)	0,27m <sup>3</sup> , 66kg		
290222	ZVU 9/3/2/VT500 - E	UP 9ZP	2xGFP (68TE)	0,37m <sup>3</sup> , 76kg		
290223	ZVA 9/3/2/VT500 - E	AP 9ZP	2xGFP (68TE)	0,37m <sup>3</sup> , 76kg		
290218	ZVU 12/3/2/VT500 - E	UP12ZP	2xGFP (90TE)	0,47m <sup>3</sup> , 97kg		
290219	ZVA 12/3/2/VT500 - E	AP12ZP	2xGFP (90TE)	0,47m <sup>3</sup> , 97kg		
<p style="text-align: right;"><b>Tiefe generell 225mm!</b></p>						

**Standardbestückung:** Gerätefrontplatten (GFP) 150mm hoch, Zählerwanne(n) 425mm hoch, Vorzähler-Blindfrontplatte/-Stecktüre 300 bzw. 500mm hoch, in Sonderfällen 150/175mm

**Hinweis!** Verteiler bis 6 Zählerplätze haben ein plombierbares Vorzählerfach (Blindfrontplatte), ab 7 Zählerplätzen eine Vorzähler-Stecktüre mit Schlossvorbereitung (Loch = 30mm) für die Montage des BB-Blechmontage-Zylinderschlusses (ist extra zu bestellen!)

Diese Ausführung bezieht sich auf die Technischen Anschlussbedingungen der Netz NÖ, wonach ab 7 Zählerplätzen, bzw. generell ab zwei Kundenanlagen der Vorzählerteil mit einem BB-Schloss versperrt werden muss!

**Standardaufbau in Schutzklasse I** (Schutzmaßnahme mit Schutzleiter), auf Wunsch auch schutzzwischenisoliert: 290998 Verteileraufbau in Schutzklasse II, Aufpreis ..... auf Anfrage!

- 310023 BB-Blechmontagezylinderschloss-Aufpreis (Netz NÖ)
- 290048 **Bestückungsänderung**-Aufpreis bei ZV C2000
- 290999 **Türentfall**-Preisabschlag (Maskenverteiler)