Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Abisolier- und Crimpzangen, Aderendhülsen

stripping tools for professional unsheating and cutting of flexible, stranded and solid conductors with PVC insulation and cable crimping; wire end ferrules with an without plsatic collar

Abisolierzangen

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Messer aus Spezial-Werkzeugstahl ölgehärtet

171072 MultiStrip 10 Abisolierzange, vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtigen Leiter mit Standardisolierung, L=195mm, 1242195, 0,136kg

171073 Flachkabel-Abisolierzange, automatisch, für PVC-isolierte Flachkabel bis max. 12mm und 0,75-2,5mm², L=180mm, 1264180, 0,125kg

Crimpzangen

171075 **Crimpzange selbsteinstellend, für Aderendhülsen 0,08-10mm²**, mit Seiteneinführung, Sechskant-Pressung, L=180mm, 975314, 0,404kg

171148 **Crimpzange für Aderendhülsen 0,25-16mm²** nach DIN 46228-1+4, Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für sichere Verbindung von Hülse und Leiter, 9 besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen, L=180mm, 9772180, 0,242kg

Sortimentskoffer

171108 **Crimp-Sortiment**
mit MultiStrip 10 (171072), selbsteinstellender Crimpzange (975308) und Aderendhülsen (je 200x 0,5/0,75/1/1,5/2,5, je 100x 4/6 und 50x 10mm²), 265x170x68mm, 979024, 1,348kg

Aderendhülsen-Sortimentsboxen

D=90mm, H=44mm, drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme, mit Markenhülsen aus deutscher Produktion

isolierte Aderendhülsen nach DIN-Farbcode

041040 AEH 0,25-1mm² (30x 0,25-blau, 30x 0,34-türkis, 30x 0,5-weiß, 30x 0,75-schwarz, 30x 1-rot), 0,07kg
041041 AEH 0,5-2,5mm² (50x 0,5-weiß, 100x 0,75-grau, 100x 1-rot, 100x 1,5-schwarz, 50x 2,5-blau), 0,095kg
041042 AEH 4-16mm² (50x 4-grau, 20x 6-gelb, 20x 10-rot, 10x 16-blau), 0,09kg

isolierte Zwillings-Aderendhülsen nach DIN-Farbcode

041043 Z-AEH 0,75-2,5mm² (50x 0,75-grau, 50x 1-rot, 50x 1,5-schwarz, 50x 2,5-blau), 0,095kg
041044 Z-AEH 4-16mm² (20x 4-grau, 10x 6-gelb, 10x 10-rot, 5x 16-blau), 0,085kg

unisolierte Aderendhülsen

041045 U-AEH 0,5-2,5mm² (500x 0,5, 500x 0,75, 400x 1, 300x 1,5, 200x 2,5), 0,145kg
041046 U-AEH 4-16mm² (150x 4, 75x 6, 75x 10, 50x 16), 0,14kg

Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Abisolierzangen stripax und Aderendhülsen (AEH)

stripping tools for professional unsheating and cutting of flexible, stranded and solid conductors with PVC insulation and wire end ferrules with plsatic collar

stripax® Abisolierzangen

glasfaserverstärktes Polyamid, schwarz, gehärteter Stahl, langlebig, nahezu unzerbrechlich, leicht, ergonomisch, solide, leichtgängig, patentiert, selbstöffnend, kein Aufspleißen oder Beschädigen der Leiter durch spezielle Lamellen-Messer, die sich automatisch einstellen, auch für zweifach isolierte bzw. Flachband-Leiter

Weidmüller
oft kopiert - nie erreicht

spielfrei und langlebig

170076 **stripax®**
zum Abisolieren 0,08-10mm² und Schneiden 0,08-6mm²
von PVC-isolierten, flexiblen Leitern, sehr einfach auf unterschiedliche Isolationsdicken justierbar, Abisolierlänge bis 25mm einstellbar, selbstnachstellend und spielfrei, Länge: 190mm, 0,16kg

170477 Ersatzmessersatz für stripax® ab Bj. 2003, kpl.

170077 Ersatzmessersatz für stripax®, Bj. vor 2003, mit 66 Lamellen-Messern

170083 **stripax® 16**
zum Abisolieren 6-16mm² und Schneiden bis 6mm²,
sonst wie oben, 0,18kg

170483 Ersatzmessersatz für stripax® 16

fehlerfreies Abisolieren

170138 **stripax® plus 2,5**
zum Abisolieren, Schneiden und Crimpen
von isolierten Aderendhülsen von **0,5-2,5mm²**, die vom integrierten Bandmagazin nach DIN 46 228 automatisch zugeführt werden.
Enorme Zeiteinsparung, da auch das Aufnehmen der Aderendhülsen entfällt.
Crimp entspricht EN 50 027 und DIN 46 228, Länge: 220mm, 0,20kg

Aderendhülsen (AEH)

DIN 46228, Cu-ETP/Sn, mit Kunststoffkragen *aus PP (bis 105°C), verkettet auf Streifen, Maßtol. n. DIN 46228 Teil 4*

				L1	L2	Abisolierlänge
Auswahl	040702	H 0,75/14D grau	10x50Stk.	14mm	8mm	10mm
	040703	H 1,0/14D rot	10x50Stk.	14mm	8mm	10mm
	040704	H 1,5/14D schwarz	10x50Stk.	14mm	8mm	10mm
	040705	H 2,5/14D blau	10x50Stk.	14mm	8mm	11mm



zum Schutz der abisolierten Enden von Litzenleitungen bei Schraubklemmen

Alle weiteren Typen *auch ohne Kunststoffkragen, Zwillingsaderendhülsen, Ring-, Gabel-, Stiftkabelverbinder, Stoßverbinder, Flachsteckhülsen u.Stecker u.a.* ***auf Anfrage!***

Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Crimpzangen

cable crimping tools with precise adaption to the dimensions from 0,5 to 16mm², with identification no.

Crimpzangen

Weidmüller
oft kopiert - nie erreicht

Presszangen für Aderendhülsen (AEH), zT Zwillingsaderendhülsen (ZAEH) mit und ohne Kunststoffkragen (DIN 46228 T4 u.T1), und z.T. andere (CTI 6) mit feindrähtigen Leitern, Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen, seitliche Leitereinführung, solide leichtgängige Mechanik, orange Griffe, ergonomisch, unverwüstlich, Identifikationsnummer und (zB für ISO 9000 zertifizierte Betriebe) auf Wunsch mit Prüfzeugnis betreffend Auszugskräfte.

170968	**PZ 1,5**	für AEH 0,14-1,5mm², Trapezcrimp, Einlegen vorne, 0,17kg
170687	**PZ 3**	für AEH 0,5-6mm² (in der Praxis auch <0,5mm!), Vierkantcrimp, Einlegen vorne, 0,43kg
170080	**PZ 4**	für AEH **0,5-4mm²** und ZAEH 0,5 bis 2,5mm², eine Crimpstation, Länge 200mm, 0,45kg
170485	**PZ 6/5**	für AEH **0,25-6mm²** und ZAEH 0,5 bis 4mm² fünf Crimpstationen, entspricht EN 60947-1 und VG95211 (mil.), Länge 200mm, 0,42kg
170486	**PZ 6 roto**	für AEH **0,14-6mm²** und ZAEH 0,5 bis 4mm², eine drehbare Crimpstation, Länge 200mm, 0,43kg
170965	**PZ10 HEX**	für AEH 0,14-10mm², Sechskantcrimp, Länge 200mm, universell für HKLI, Steckdosen, Verteiler, Installation, 0,60kg
170966	**PZ10 SQR**	für AEH 0,14-10mm², Vierkantcrimp für Schaltgeräte, Länge 200mm, 0,60kg
170081	**PZ16**	für AEH **6-16mm²** drei Crimpstationen, Länge 200mm, 0,42kg
170258	PZ ZH 16	für ZAEH **6-16mm²** drei Crimpstationen, Länge 260mm, 0,70kg, keine Lagerware
170084	**CTI 6**	für isolierte Verbinder **0,5-6mm²**, drei Crimpstationen, für Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel-, Serien- und Steckverbinder, Flachsteckhülsen und Flachstecker, Länge 260mm, 0,71kg
170088	PZ50	für AEH H25-H50, schöne Pressform, Länge 260mm, 0,73kg, k.LW
170277	HTF 63	für Flachstecker/Hülsen 0,5-2,5mm², Länge 280mm, 0,44kg, k.LW
170971	**HTN 21 AN**	für blanke Verbinder 0,5-6mm² (AWG 21-10), Länge 280mm, 0,43kg
170321	**CTN 25 D4**	für blanke Verbinder 10-25mm², Länge 280mm, 0,69kg

170487 **Crimp-Set PZ 4 D**
Stripax, PZ 4, 3.750 AEH (DIN), Koffer 340x270x60mm, 1,7kg

170488 **Crimp-Set Combi Check 1,3**
Stripax, PZ 6 roto, Prüfgerät Combi Check 1,3, 3.000 AEH (DIN), 200 K.Binder, Koffer 420x413x57mm, 2,5kg

*Große, robuste Ein- und Zweihand **Presswerkzeuge von 6-400mm²** mit Exzenterantrieb (z.B. MP-13 [6-50] und MP-1 [6-120]) auf Anfrage!*

Presszangen Klauke

170961	K304K f.(Z)AEH 0,08-16mm², Vierkantpressung, L=225mm, 0,47kg
170960	K306K f.(Z)AEH 0,08-16mm², Sechskantpressung, L=225mm, 0,42kg
170614	**K05DSP Presszange 6-50mm²** für Cu-PKS/Verb., L=390mm, mit Sperrvorrichtung für CU-Presskabelschuhe/-Verbinder n.DIN46235, 1,1kg
170703	K09D Presszange 25-150mm² f. Cu-PKS/Verb. n.DIN46235, L=650mm, 2,9kg, k.LW