

Kabelschächte-Übersicht



G24

manholes and handholes for underground cable access-system (shafts), made of very strong polycarbonate glassfibre reinforced (a combination of framework modules and some hot-dip galvanized steel frames or stainless steel parts); covers (tops) available in load classes A15, B125, D400, in cast iron, concreted or paveable, chequered stud plate in steel, also with elastomer mat, some with 50mm height competition; different locks. All four corners of the base plate have a drainage hole. Including prefabricated knock-out set break points sand-tight, for pipe feeds, low in weight, ease to work!

Langmatz-System-Kabelschächte - Oberklasse

Glasfaserverstärkter Polycarbonat (PC)-Rahmen, außen längs- und quer-gerippt, mit ausschlagbaren Rohreinführungen in DN 50, DN 110, DN 160 (mit Adaption DN 25, DN 40, DN 125), lieferbar sind auch Rahmen mit großen Rechteckausschnitten zum Überbauen von Rohrtrassen, dazu gibt es Verschluss- und Adapterplatten, mit großteils höhenverstellbaren (50mm) Stahlrahmen feuerverzinkt (65µm), auch die Neigung kann zwischen Kopfrahmen und Stahlrahmen justiert werden, alle vier Ecken der Bodenplatten haben Wasserablauflöcher.

*einfach händisch versetzbar!
leicht, kurze Montagezeit!
sehr stabil!*

Schachtabdeckungen in div. Belastungsklassen nach EN 124 lieferbar: A15, B125, D400, aus Riffelblech (Tränenblech) Stahl, Gusseisen, ausbetoniert, auspflasterbar! Rahmen aus Stahl feuerverzinkt n. EN ISO 1461 oder NIROSTA!




Schachdeckel können auf verschiedene Weise verschlossen werden, die Lieferung erfolgt montagegerecht auf dem Kopf stehend!

Standardgrößen (Lagertypen fett)

| Bezeichnung | Lichtes Maß mm | Außenmaß mm |
|---------------|----------------|-------------|
| EK 337 | 240 x 240 | 315 x 315 |
| EK 268 | 250 x 250 | 400 x 400 |
| EK 278 | 250 x 550 | 400 x 700 |
| EK 358 | 400 x 400 | 550 x 550 |
| EK 368 | 400 x 650 | 550 x 800 |
| EK 378 | 400 x 800 | 550 x 960 |
| EK 478 | 400 x 1165 | 550 x 1300 |
| EK 628 | 400 x 1600 | 550 x 1780 |
| EK 288 | 550 x 550 | 700 x 700 |
| EK 338 | 550 x 1165 | 700 x 1300 |
| EK 388 | 650 x 650 | 800 x 800 |
| EK 328 | 800 x 800 | 960 x 960 |
| EK 508 | 800 x 1165 | 960 x 1300 |
| EK 428 | 800 x 1400 | 960 x 1580 |
| EK 708 | 800 x 1600 | 960 x 1780 |



Schachthöhen:



Kabelzugschächte
Telekommunikationsverteiler

